




Dans cette liste de prix vous trouverez les prix de notre gamme Isolation Technique. Le catalogue complet avec des informations détaillées se trouve sur le site [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](https://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison)

# Liste de prix Isolation Technique Benelux 2026

En vigueur à partir du 1<sup>er</sup> août 2026



# Table des matières



## HVAC

<i>Conduits d'air et appareils</i>	
CLIMLINER Slab 602 _____	3
U CLIMLINER Slab Active _____	3
CLIMAVÉR® A2 NETO _____	3
VENTILAM Alu Plus _____	3
CLIMCOVER Lamella Mat _____	3
<i>Conduits d'air ignifuges</i>	
U Protect Slab 4.0 Alu1 Black _____	4
U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black _____	4
Peinture Protect BSF _____	4
Colle Protect BSK _____	4
Fire Protect Screw _____	5
Protect Black Tape _____	5
<i>Isolation de canalisations</i>	
U Protect Pipe Section Alu2 _____	6



## Industrie

<i>Industrie</i>	
U TECH Roll _____	10
TECH Loose Wool _____	10
U TECH Wired Mat _____	10
TECH dB Band _____	11
TECH dB Spacer _____	11
TECH Wired Mat _____	12
U TECH Slab _____	13
TECH Slab 2.0 _____	13
TECH Lamella Mat 2.0 _____	13
<i>Tuyauteries industrielles</i>	
U TECH Pipe Section MT 4.0 _____	14
<i>Isolation de réservoirs</i>	
TECH CLIMCOVER Crimped Roll 2.0 Alu2 _____	18
U TFN 23 _____	18
TECH Roll 1.0 Alu2 _____	18
TANK Roof Slab 60 kPa _____	19
TANK Roof Slab 20 kPa _____	19




## Marine

<i>Assortiment U SeaProtect : solutions ignifuges pour les constructions marines d'isolation</i>	
U SeaProtect Slab _____	20
U SeaProtect Roll _____	25
U SeaProtect Wired Mat _____	27
SeaProtect Tape _____	28
SeaProtect dB-Flex Alu _____	28

## Général

Conditions de livraison _____	29
Coordonnées _____	30
Catalogue _____	30



## Conduits d'air et appareils



### Isover® CLIMLINER Slab 602

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
25	2400 x 1200	2,88	115,20	palette	20	11,30	A	1100004094
50	2400 x 1200	2,88	57,60	palette	20	18,95	A	1100004095
100	2400 x 1200	2,88	28,80	palette	20	34,05	A	1100004096



### Isover® U CLIMLINER Slab Active

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
50	2000 x 1200	2,40	57,60	palette	22	27,35	C	1100003186
100	2000 x 1200	2,40	28,80	palette	22	42,70	C	1100008286



### Isover® CLIMAVER® A2 NETO

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
25	3000 x 1190	21,42	149,94	palette	16	52,85	C	1100003772



### Isover® VENTILAM Alu Plus

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
25	10000 x 1000	10,00	120,00	palette	22	16,10	A	1100003771
30	8000 x 1000	8,00	96,00	palette	22	17,60	C	1100003768
40	6000 x 1000	6,00	72,00	palette	22	19,80	C	1100003769
50	5000 x 1000	5,00	60,00	palette	22	22,00	C	1100003770



### Isover® CLIMCOVER Lamella Mat




Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
<b>1200 mm de large</b>								
25	10000 x 1200	12,00	144,00	palette	20	10,25	A	1100003594
30	8000 x 1200	9,60	115,20	palette	20	12,15	A	1100003595
40	6000 x 1200	7,20	86,40	palette	20	14,30	A	1100003335
50	5000 x 1200	6,00	72,00	palette	20	16,00	A	1100003307
60	4000 x 1200	4,80	57,60	palette	20	18,45	C	1100003535
80	3000 x 1200	3,60	43,20	palette	20	23,25	C	1100003313
100	2500 x 1200	3,00	36,00	palette	20	28,00	C	1100011650
<b>600 mm de large</b>								
120	2500 x 600	3,00	36,00	palette	20	32,40	C	1100035151

#### \* Catégorie délai de livraison

A 2 jours ouvrables si commandé avant 12h00.

B Délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes.

C Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes.



## Conduits d'air ignifuges



### Isover® U Protect Slab 4.0 Alu1 Black

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	31,50	C	1100003638
40	1200 x 600	7,20	86,40	palette	22	40,70	C	1100003639
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	50,10	C	1100003640
60	1200 x 600	4,32	51,84	palette	22	59,30	A	1100003641
70	1200 x 600	3,60	43,20	palette	22	68,45	C	1100003642
80	1200 x 600	3,60	43,20	palette	22	77,85	A	1100002769
90	1200 x 600	2,88	34,56	palette	22	87,00	C	1100002770
100	1200 x 600	2,88	34,56	palette	22	96,30	A	1100003643



### Isover® U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
30	10000 x 600	12,00	216,00	palette	22	31,50	C	1100003629
40	7500 x 600	9,00	162,00	palette	22	40,70	C	1100003630
50	6000 x 600	7,20	129,60	palette	22	50,10	C	1100003631
60	5000 x 600	6,00	108,00	palette	22	59,30	C	1100003632
75	4000 x 600	4,80	86,40	palette	22	73,15	AJ12	1100003634
80	3700 x 600	4,44	79,92	palette	22	77,85	C	1100003635
90	3300 x 600	3,96	71,28	palette	22	87,00	C	1100003636
100	3000 x 600	3,60	64,80	palette	22	96,30	C	1100002758
120	2500 x 600	3,00	54,00	palette	22	109,70	C	1100003637



### Peinture Isover® Protect BSF

Colisage par pièce	Contenu par pièce	Pièces par unité de commande	Unité de commande	Prix en € par pièce	Délai de livraison*	Code article
tube	310 ml	12	boîte	62,05	C	1200001856




### Colle Isover® Protect BSK

Colisage par pièce	Contenu par pièce	Pièces par unité de commande	Unité de commande	Prix en € par pièce	Délai de livraison*	Code article
tube	310 ml	12	boîte	18,45	C	1200001859

\* Catégorie délai de livraison

C Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes.



## Conduits d'air ignifuges



### Isover® Fire Protect Screw

Unité de commande	Longueur de la vis en mm	Pièces par boîte	Prix en € par boîte	Délai de livraison*	Code article
boîte	60	1000	374,90	C	1200001976
boîte	80	1000	417,00	C	1200001977
boîte	100	500	233,30	C	1200001978
boîte	120	500	264,35	C	1200001979
boîte	140	500	299,75	C	1200001982
boîte	160	200	134,60	C	1200001980
boîte	180	200	153,30	C	1200001981
boîte	200	200	175,65	C	1200001983




### Isover® Protect Black Tape

Colisage par pièce	Dimensions en mm	Nombre m <sup>2</sup> par rouleau	Pièces par unité	Unité de commande	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
rouleau	100.000 x 90	100	12	boîte	3,45	C	1200001984

\* Catégorie délai de livraison

C Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes.



## Isolation de canalisations

### Isover® U Protect Pipe Section Alu2, 20-30 mm




#### Prix et conditionnement

Diamètre intérieur		Epaisseur d'isolation, en mm											
		20				25				30			
mm	DN	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>2</sup>	Code article	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>2</sup>	Code article	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>2</sup>	Code article
15		57,6	1036,8	4,90	1100002975	42,0	756,0	6,70	1100002995	30,0	540,0	8,90	1100003012
18	10	50,4	907,2	4,95	1100002976	36,0	648,0	6,85	1100002996	28,8	518,4	8,95	1100003013
22	15	43,2	777,6	5,20	1100002977	30,0	540,0	7,35	1100002997	24,0	432,0	9,35	1100003014
28	20	36,0	648,0	5,65	1100002978	28,8	518,4	7,95	1100002998	19,2	345,6	9,80	1100003015
35	25	30,0	540,0	6,10	1100002979	19,2	345,6	8,50	1100002999	19,2	345,6	10,45	1100003016
42	32	24,0	432,0	7,25	1100002980	19,2	345,6	9,35	1100003000	14,4	259,2	11,70	1100003017
48	40	19,2	345,6	7,55	1100002981	28,8	345,6	9,70	1100003001	24,0	288,0	12,00	1100003018
54		28,8	345,6	7,60	1100002982	19,2	230,4	10,15	1100003002	19,2	230,4	12,95	1100003019
57		28,8	345,6	7,85	1100002983	19,2	230,4	10,55	1100003003	19,2	230,4	13,30	1100003020
60	50	27,6	331,2	7,95	1100002984	19,2	230,4	11,00	1100003004	19,2	230,4	13,50	1100003021
64		24,0	288,0	8,65	1100002985	19,2	230,4	11,40	1100003005	18,0	216,0	14,80	1100003022
70		19,2	230,4	9,90	1100002986	19,2	230,4	12,40	1100003006	14,4	172,8	15,70	1100003023
76	65	19,2	230,4	11,45	1100002987	16,8	201,6	13,05	1100003007	14,4	172,8	16,55	1100003024
89	80	16,8	201,6	12,80	1100002988	10,8	129,6	14,65	1100003008	10,8	129,6	18,05	1100003025
102						10,8	129,6	16,70	1100003009	9,6	115,2	20,45	1100003026
108						10,8	129,6	17,70	1100003010	9,6	115,2	21,35	1100003027
114	100					9,6	115,2	18,20	1100003011	7,2	86,4	21,75	1100003028
127										4,8	86,4	23,25	1100002931
133										6,0	72,0	24,35	1100003030
140	125									6,0	72,0	25,20	1100003031
159										4,8	57,6	27,35	1100003032
168	150									4,8	57,6	28,15	1100003033
194										3,6	43,2	29,85	1100003034
219	200									1,2	38,4	32,85	1100003035
245													
273	250									1,2	28,8	38,10	1100003036
324	300									1,2	21,6	39,85	1100003037
356	350									1,2	19,2	52,00	1100003038

#### Délais de livraison et quantité minimale d'achat

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) pour les délais de livraison en vigueur.





## Isolation de canalisations

### Isover® U Protect Pipe Section Alu2, 40-60 mm



#### Prix et conditionnement

Diamètre intérieur		Epaisseur d'isolation, en mm											
		40				50				60			
mm	DN	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>2</sup>	Code article	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>2</sup>	Code article	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>2</sup>	Code article
15		19,2	345,6	12,00	1100003039	10,8	194,4	17,65	1100003064				
18	10	28,8	345,6	12,85	1100003040	19,2	230,4	18,05	1100003065				
22	15	14,4	259,2	13,50	1100003041	18,0	216,0	18,90	1100003066	10,8	129,6	23,40	1100002860
28	20	19,2	230,4	14,35	1100003042	14,4	172,8	19,70	1100002835	10,8	129,6	24,75	1100002861
35	25	10,8	194,4	15,05	1100003043	10,8	129,6	20,85	1100002836	10,8	129,6	25,80	1100002862
42	32	10,8	194,4	16,35	1100003044	10,8	129,6	22,25	1100002837	9,6	115,2	28,40	1100002863
48	40	9,6	172,8	16,90	1100003045	10,8	129,6	23,45	1100002838	9,6	115,2	31,05	1100002864
54		10,8	129,6	17,95	1100003046	10,8	129,6	24,00	1100002839	4,8	86,4	32,45	1100002865
57		10,8	129,6	18,45	1100003047	10,8	129,6	24,50	1100002840	4,8	86,4	33,25	1100002866
60	50	10,8	129,6	18,90	1100003048	9,6	115,2	25,20	1100002841	4,8	86,4	33,75	1100002867
64		10,8	129,6	21,00	1100003049	9,6	115,2	26,35	1100002842	4,8	86,4	35,55	1100002868
70		10,8	129,6	21,65	1100003050	9,6	115,2	27,15	1100002843	4,8	86,4	36,40	1100002869
76	65	10,8	129,6	22,65	1100003051	4,8	86,4	28,40	1100002844	6,0	72,0	38,10	1100002870
89	80	9,6	115,2	24,75	1100003052	4,8	86,4	30,60	1100002845	4,8	57,6	40,75	1100002871
102		4,8	86,4	25,95	1100002932	6,0	72,0	32,85	1100002846	4,8	57,6	43,10	1100002872
108		4,8	86,4	27,10	1100002933	6,0	72,0	33,70	1100002847	4,8	57,6	44,10	1100002873
114	100	6,0	72,0	28,30	1100003055	4,8	57,6	34,70	1100002848	4,8	57,6	44,75	1100002874
127						4,8	57,6	35,80	1100002849				
133		4,8	57,6	30,15	1100003056	4,8	57,6	36,25	1100002850	3,6	43,2	47,55	1100002875
140	125	4,8	57,6	31,55	1100003057	3,6	43,2	37,00	1100002851	1,2	48,0	48,95	1100002876
159		4,8	57,6	34,15	1100003058	3,6	43,2	38,65	1100002852	1,2	38,4	52,45	1100002877
168	150	3,6	43,2	34,95	1100003059	1,2	48,0	41,45	1100002853	1,2	38,4	53,85	1100002878
194		1,2	58,8	37,55	1100003060	1,2	38,4	42,65	1100002854	1,2	38,4	57,30	1100002879
219	200	1,2	38,4	41,30	1100003061	1,2	33,6	45,90	1100002855	1,2	28,8	62,95	1100002880
245						1,2	33,6	49,40	1100002856	1,2	21,6	71,15	1100002881
273	250	1,2	21,6	52,90	1100003062	1,2	21,6	71,30	1100002857	1,2	21,6	79,90	1100002882
324	300	1,2	21,6	59,60	1100003063	1,2	19,2	82,95	1100002858	1,2	21,6	88,80	1100002883
356	350					1,2	14,4	88,25	1100002859				

#### Délais de livraison et quantité minimale d'achat

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) pour les délais de livraison en vigueur.





### Isover® U Protect Pipe Section Alu2, 70-90 mm



#### Prix et conditionnement

Diamètre intérieur		Epaisseur d'isolation, en mm											
		70				80				90			
mm	DN	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>2</sup>	Code article	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>2</sup>	Code article	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>2</sup>	Code article
15													
18	10												
22	15												
28	20	9,6	115,2	37,40	1100002884								
35	25	4,8	86,4	38,45	1100002885	6,0	72,0	50,95	1100002905				
42	32	4,8	86,4	40,00	1100002886	6,0	72,0	51,65	1100002906				
48	40	4,8	86,4	42,55	1100002887	4,8	57,6	53,90	1100002907				
54		4,8	86,4	43,95	1100002888	4,8	57,6	55,40	1100002908				
57													
60	50	4,8	57,6	45,30	1100002889	4,8	57,6	56,85	1100002909				
64		4,8	57,6	46,80	1100002890	4,8	57,6	58,10	1100002910				
70		4,8	57,6	48,40	1100002891								
76	65	4,8	57,6	49,95	1100002892	4,8	57,6	61,85	1100002911				
89	80	4,8	57,6	52,95	1100002893	3,6	43,2	65,10	1100002912	1,2	48,0	81,45	1100002923
102		3,6	43,2	55,80	1100002894	1,2	48,0	68,50	1100002913				
108		3,6	43,2	58,10	1100002895	1,2	48,0	70,55	1100002914				
114	100	3,6	43,2	60,00	1100002896	1,2	38,4	71,35	1100002915				
127													
133		1,2	38,4	61,70	1100002897	1,2	38,4	75,95	1100002916				
140	125	1,2	38,4	63,45	1100002898	1,2	38,4	77,90	1100002917	1,2	33,6	93,65	1100002924
159		1,2	38,4	67,00	1100002899	1,2	33,6	81,45	1100002918				
168	150	1,2	38,4	68,65	1100002900	1,2	28,8	83,45	1100002919	1,2	21,6	111,50	1100002934
194		1,2	28,8	71,25	1100002901	1,2	21,6	85,20	1100002920				
219	200	1,2	21,6	75,45	1100002902	1,2	21,6	87,95	1100002921				
245													
273	250	1,2	19,2	98,20	1100002903	1,2	19,2	116,45	1100002922				
324	300	1,2	14,4	117,85	1100002904								
356	350												

#### Délais de livraison et quantité minimale d'achat

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) pour les délais de livraison en vigueur.





## Isolation de canalisations

### Isover® U Protect Pipe Section Alu2, 100-120 mm



#### Prix et conditionnement

Diamètre intérieur		Epaisseur d'isolation, en mm							
		100				120			
mm	DN	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>2</sup>	Code article	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>2</sup>	Code article
15									
18	10								
22	15								
28	20								
35	25								
42	32								
48	40	3,6	43,2	76,55	1100002959				
54		3,6	43,2	78,90	1100002960				
57									
60	50	1,2	48,0	80,55	1100002961	1,2	38,4	98,35	1100002974
64									
70									
76	65	1,2	38,4	81,85	1100002962	1,2	38,4	98,85	1100002993
89	80	1,2	38,4	89,65	1100002963				
102		1,2	38,4	92,50	1100002964				
108		1,2	38,4	94,30	1100002965				
114	100	1,2	38,4	94,90	1100002966	1,2	21,6	112,85	1100002989
127									
133		1,2	28,8	99,80	1100002967				
140	125	1,2	28,8	99,95	1100002968	1,2	21,6	124,90	1100002990
159		1,2	21,6	104,40	1100002969	1,2	21,6	130,60	1100002991
168	150	1,2	21,6	104,55	1100002970	1,2	19,2	130,75	1100002992
194		1,2	21,6	110,15	1100002971				
219	200	1,2	19,2	116,00	1100002972	1,2	14,4	144,90	1100002994
245									
273	250	1,2	14,4	142,00	1100002973				
324	300								
356	350								

#### Délais de livraison et quantité minimale d'achat

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) pour les délais de livraison en vigueur.





### Isover® U TECH Roll

Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
<b>MT 4.0 V1</b>								
30	8400 x 600	10,08	181,44	palette	22	16,00	C	non disponible
40	6300 x 600	7,56	136,08	palette	22	20,60	C	non disponible
50	5000 x 600	6,00	108,00	palette	22	25,00	C	1100003615
60	4200 x 600	5,04	90,72	palette	22	29,70	C	non disponible
80	3200 x 600	3,84	69,12	palette	22	38,60	C	non disponible
100	2500 x 600	3,00	54,00	palette	22	47,65	C	non disponible
<b>2.0 V1</b>								
30	15000 x 600	18,00	324,00	palette	22	10,30	C	non disponible
40	11000 x 600	13,20	237,60	palette	22	12,65	C	non disponible
50	9000 x 600	10,80	194,40	palette	22	15,60	C	non disponible
60	7500 x 600	9,00	162,00	palette	22	18,05	C	non disponible
80	5500 x 600	6,60	118,80	palette	22	23,35	C	non disponible
100	4500 x 600	5,40	97,20	palette	22	28,45	C	non disponible

L'U TECH Roll peut être livré sur demande avec un revêtement en aluminium pur renforcé. Prix sur demande.

#### Assortiment complet

Consultez l'assortiment complet sur [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison).



### Isover® TECH Loose Wool

Kg par colis	Colis par 80 m <sup>3</sup> Capacité de charge	Prix en € par kg	Délai de livraison*	Code article
8	400	9,20	B	1100004089



### Isover® U TECH Wired Mat MT 6.0 X

Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
<b>Largeur 500 mm</b>								
40	6500 x 500	6,50	136,50	palette	22	36,90	C	1100011524
50	5200 x 500	5,20	109,20	palette	22	44,10	C	1100011525
60	4300 x 500	4,30	90,30	palette	22	50,75	C	1100011526
80	3200 x 500	3,20	67,20	palette	22	65,00	C	1100011527
90	2900 x 500	2,90	60,90	palette	22	71,85	C	1100011528
100	2600 x 500	2,60	54,60	palette	22	79,00	C	1100011529
<b>Largeur 600 mm</b>								
30	8800 x 600	10,56	190,08	palette	22	29,85	C	non disponible
40	6500 x 600	6,50	136,50	palette	22	36,90	C	1100002753
50	5200 x 600	5,20	109,20	palette	22	44,10	C	1100002754
60	4300 x 600	4,30	90,30	palette	22	50,75	C	1100002755
70	3800 x 600	4,56	82,08	palette	22	57,80	C	non disponible
80	3200 x 600	3,20	67,20	palette	22	65,00	C	1100002756
90	2900 x 600	2,90	60,90	palette	22	71,85	C	1100002757
100	2600 x 600	2,60	54,60	palette	22	79,00	C	1100002752

Avec revêtement renforcé en aluminium pur sur demande. Le treillis peut également être réalisé en acier inoxydable.

#### \* Catégorie délai de livraison

B Délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes.

C Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes.



### Isover® U TECH Wired Mat MT 4.0

Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
<b>Largeur 500 mm</b>								
40	9500 x 500	9,50	199,50	palette	22	22,70	C	1100011530
50	7500 x 500	7,50	157,50	palette	22	26,35	C	1100011512
60	6300 x 500	6,30	132,30	palette	22	30,00	C	1100011513
80	4700 x 500	4,70	98,70	palette	22	37,55	C	1100011514
100	4000 x 500	4,00	84,00	palette	22	45,40	C	1100011508
120	3300 x 500	3,30	69,30	palette	22	53,00	C	1100011515
<b>Largeur 600 mm</b>								
30	11000 x 600	13,20	237,60	palette	22	19,30	C	1100002763
40	9500 x 600	11,40	205,20	palette	22	22,70	C	1100002764
50	7500 x 600	9,00	162,00	palette	22	26,35	C	1100002765
60	6300 x 600	7,56	136,08	palette	22	30,00	C	1100002759
80	4700 x 600	5,64	101,52	palette	22	37,55	C	1100002760
100	4000 x 600	4,80	86,40	palette	22	45,40	C	1100002761
120	3300 x 600	3,96	71,28	palette	22	53,00	C	1100002762



### Isover® TECH dB Band

Epaisseur en mm	Dimensions rouleau en mm	Rouleau par boîte	m <sup>2</sup> par boîte	Unité de commande	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
6	15000 x 30	11	165,00	boîte	4,45	C	1200006026
6	15000 x 40	8	120,00	boîte	5,95	C	1200006059



### Isover® TECH dB Spacer

Pièces par boîte	Unité de commande	Boîtes par palette	Prix en € par pièce	Délai de livraison*	Code article
50	boîte	30	42,05	C	1200006066

\* Catégorie délai de livraison

C Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes.



### Isover® TECH Wired Mat

#### Assortiment complet

Consultez l'assortiment complet sur [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison).

Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	Pièces par colis	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
<b>HT 6.1</b>									
50	4000 x 500	2	4,00	84,00	palette	24	38,25	C	1100003756
80	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	56,65	C	1100003759
100	2000 x 500	2	2,00	42,00	palette	24	67,55	C	1100003761
120	2000 x 500	2	2,00	42,00	palette	24	76,10	C	1100003763
<b>HT 6.1 Alu1</b>									
50	4000 x 500	2	4,00	84,00	palette	24	66,40	C	1100003764
80	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	71,30	C	1100003765
100	2000 x 500	2	2,00	42,00	palette	24	75,50	C	1100003766
120	2000 x 500	2	2,00	42,00	palette	24	79,30	C	1100003767
<b>MT 5.1</b>									
30	6000 x 500	2	6,00	126,00	palette	24	22,50	C	1100003737
40	5000 x 500	2	5,00	105,00	palette	24	28,10	C	1100003738
50	4000 x 500	2	4,00	84,00	palette	24	33,55	C	1100003739
60	3000 x 500	2	3,00	63,00	palette	24	38,50	C	1100003740
70	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	42,90	C	1100003741
80	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	47,85	C	1100003742
90	2000 x 500	2	2,00	42,00	palette	24	52,00	C	1100003743
100	2000 x 500	2	2,00	42,00	palette	24	55,80	C	1100003744
120	2000 x 500	2	2,00	42,00	palette	24	64,40	C	1100003745
<b>MT 5.1 Alu1</b>									
30	6.000 x 500	2	6,00	126,00	palette	24	34,20	C	1100003747
40	5.000 x 500	2	5,00	105,00	palette	24	39,80	C	1100003748
50	4.000 x 500	2	4,00	84,00	palette	24	45,25	C	1100003749
60	3.000 x 500	2	3,00	63,00	palette	24	50,25	C	1100003750
70	2.500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	54,70	C	1100003751
80	2.500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	59,55	C	1100003752
90	2.000 x 500	2	2,00	42,00	palette	24	63,80	C	1100003753
100	2.000 x 500	2	2,00	42,00	palette	24	67,55	C	1100003754
120	2.000 x 500	2	2,00	42,00	palette	24	76,20	C	1100003755
<b>MT 4.1</b>									
30	6000 x 500	2	6,00	126,00	palette	24	18,80	C	1100003719
40	5500 x 500	2	5,50	115,50	palette	24	23,00	C	1100003720
50	4000 x 500	2	4,00	84,00	palette	24	26,60	C	1100003721
60	3500 x 500	2	3,50	73,50	palette	24	31,65	C	1100003722
70	3500 x 500	2	3,50	73,50	palette	24	34,55	C	1100003723
80	3000 x 500	2	3,00	63,00	palette	24	39,00	C	1100003724
90	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	42,95	C	1100003725
100	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	46,55	C	1100003726
120	2000 x 500	2	2,00	42,00	palette	24	54,65	C	1100003727
<b>MT 4.1 Alu1</b>									
30	6000 x 500	2	6,00	126,00	palette	24	30,50	C	1100003728
40	5500 x 500	2	5,50	115,50	palette	24	34,75	C	1100003729
50	4000 x 500	2	4,00	84,00	palette	24	38,30	C	1100003730
60	3500 x 500	2	3,50	73,50	palette	24	43,40	C	1100003731
70	3500 x 500	2	3,50	73,50	palette	24	46,30	C	1100003732
80	3000 x 500	2	3,00	63,00	palette	24	50,70	C	1100003733
90	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	54,75	C	1100003734
100	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	58,35	C	1100003735
120	2000 x 500	2	2,00	42,00	palette	24	66,35	C	1100003736
<b>MT 3.1</b>									
50	5000 x 500	2	5,00	105,00	palette	24	22,40	A	1100003709
60	5000 x 500	2	5,00	105,00	palette	24	25,55	A	1100003710
80	4000 x 500	2	4,00	84,00	palette	24	32,95	A	1100003711
100	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	39,35	A	1100003712
120	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	45,25	C	1100003713
<b>MT 3.1 Alu1</b>									
50	5000 x 500	2	5,00	105,00	palette	24	34,10	C	1100003714
60	5000 x 500	2	5,00	105,00	palette	24	37,30	C	1100003715
80	4000 x 500	2	4,00	84,00	palette	24	44,75	C	1100003716
100	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	51,10	C	1100003717
120	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	57,05	C	1100003718

Revêtement en aluminium pur renforcé sur demande. Le treillis et/ou le fil peuvent également être réalisés en acier inoxydable.

#### \* Catégorie délai de livraison

A 2 jours ouvrables si commandé avant 12h00.

B Délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes.

C Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes.



### Isover® U TECH Slab

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
<b>HT 8.0</b>								
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	28,45	C	non disponible
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	47,65	C	non disponible
<b>MT 6.0</b>								
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	19,25	C	non disponible
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	32,10	C	non disponible
100	1200 x 600	2,88	34,56	palette	22	64,50	C	non disponible
<b>MT 5.0</b>								
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	14,30	C	non disponible
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	23,45	C	1100003608
100	1200 x 600	2,88	34,56	palette	22	47,10	C	non disponible
<b>3.0</b>								
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	11,00	C	non disponible
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	18,20	C	non disponible
100	1200 x 600	2,88	34,56	palette	22	36,90	C	non disponible
<b>2.0</b>								
30	1200 x 600	11,52	184,32	palette	22	7,35	C	non disponible
50	1200 x 600	7,20	115,20	palette	22	12,30	C	non disponible
100	1200 x 600	3,60	57,60	palette	22	24,90	C	1100003607

L'U TECH Slab peut être livré sur demande avec un revêtement en voile de verre ou en aluminium pur renforcé.



### Isover® TECH Slab 2.0



Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
50	1350 x 600	8,10	97,20	palette	17	12,70	A	1100003918
80	1350 x 600	4,86	58,32	palette	17	20,20	A	1100003919
100	1350 x 600	4,05	48,60	palette	17	24,95	A	1100003920



### Isover® TECH Lamella Mat 2.0



Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
50	5000 x 600	6,00	72,00	palette	20	42,65	C	1100002936
60	4000 x 600	4,80	57,60	palette	20	49,00	C	1100002937
80	3000 x 600	3,60	43,20	palette	20	61,60	C	1100002938
100	2500 x 600	3,00	36,00	palette	20	74,55	C	1100002935

\* **Catégorie délai de livraison**

A 2 jours ouvrables si commandé avant 12h00.

C Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes.



## Tuyauteries industrielles

### Isover® U TECH Pipe Section MT 4.0, 20-30 mm



#### Prix et conditionnement

Diamètre intérieur		Epaisseur d'isolation, en mm											
		20				25				30			
mm	DN	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>3</sup>	Code article	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>3</sup>	Code article	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>3</sup>	Code article
15		57,6	1036,8	3,85	1100003250					30,0	540,0	7,00	1100003280
18	10	50,4	907,2	3,95	1100003251	36,0	648,0	5,95	1100003269	28,8	518,4	7,05	1100003281
22	15	43,2	777,6	4,10	1100003252	30,0	540,0	6,10	1100003270	24,0	432,0	7,20	1100003282
28	20	36,0	648,0	4,25	1100003253	28,8	518,4	6,60	1100003271	19,2	345,6	8,65	1100003283
35	25	30,0	540,0	4,80	1100003254	19,2	345,6	7,05	1100003272	19,2	345,6	8,85	1100003284
42	32	24,0	432,0	5,60	1100003255	19,2	345,6	7,70	1100003273	14,4	259,2	9,95	1100003285
48	40	19,2	345,6	6,20	1100003256	28,8	345,6	8,25	1100003274	24,0	288,0	11,00	1100003286
54		28,8	345,6	6,50	1100003257					19,2	230,4	11,20	1100003287
57		28,8	345,6	6,60	1100003258	19,2	230,4	9,25	1100003275	19,2	230,4	11,45	1100003288
60	50	27,6	331,2	6,65	1100003259	19,2	230,4	9,70	1100003276	19,2	230,4	11,85	1100003289
64		24,0	288,0	7,05	1100003260					18,0	216,0	12,85	1100003290
70										14,4	172,8	13,60	1100003291
76	65	19,2	230,4	9,90	1100003261	16,8	201,6	11,55	1100003277	14,4	172,8	14,75	1100003292
89	80	16,8	201,6	10,05	1100003262	10,8	129,6	12,05	1100003278	10,8	129,6	16,05	1100003293
102										9,6	115,2	17,70	1100003294
108										9,6	115,2	18,45	1100003295
114	100					9,6	115,2	15,60	1100003279	7,2	86,4	18,65	1100003296
121													
127										4,8	86,4	21,55	1100002926
133										6,0	72,0	22,25	1100003298
140	125									6,0	72,0	22,60	1100003299
159										4,8	57,6	24,90	1100003300
168	150									4,8	57,6	24,95	1100003301
194										3,6	43,2	25,85	1100003302
219	200									1,2	38,4	26,60	1100003303
245													
273	250									1,2	28,8	33,65	1100003304
324	300									1,2	21,6	39,10	1100003305
356	350									1,2	19,2	61,40	1100003306

#### Délais de livraison et quantité minimale d'achat

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) pour les délais de livraison en vigueur.





## Tuyauteries industrielles

### Isover® U TECH Pipe Section MT 4.0, 40-60 mm



#### Prix et conditionnement

Diamètre intérieur		Epaisseur d'isolation, en mm											
		40				50				60			
mm	DN	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>3</sup>	Code article	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>3</sup>	Code article	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>3</sup>	Code article
15													
18	10	28,8	345,6	11,55	1100003067								
22	15	14,4	259,2	11,70	1100003068	18,0	216,0	16,35	1100003093	10,80	129,60	20,40	1100003120
28	20	19,2	230,4	12,50	1100003069	14,4	172,8	17,05	1100003094	10,80	129,60	21,05	1100003121
35	25	10,8	194,4	12,80	1100003070	10,8	129,6	17,95	1100003095	10,80	129,60	22,55	1100003122
42	32	10,8	194,4	14,75	1100003071	10,8	129,6	19,25	1100003096	9,60	115,20	23,80	1100003123
48	40	9,6	172,8	15,45	1100003072	10,8	129,6	20,65	1100003097	9,60	115,20	28,95	1100003124
54		10,8	129,6	16,35	1100003073	10,8	129,6	21,30	1100003098	4,80	86,40	30,45	1100003125
57		10,8	129,6	16,80	1100003074	10,8	129,6	21,60	1100003099	4,80	86,40	31,90	1100003126
60	50	10,8	129,6	16,85	1100003075	9,6	115,2	22,25	1100003100	4,80	86,40	33,40	1100003127
64		10,8	129,6	18,45	1100003076	9,6	115,2	23,15	1100003101	4,80	86,40	35,05	1100003128
70		10,8	129,6	19,25	1100003077	9,6	115,2	24,45	1100003102	4,80	86,40	36,75	1100003129
76	65	10,8	129,6	19,70	1100003078	4,8	86,4	24,95	1100003103	4,80	72,00	38,60	1100003130
89	80	9,6	115,2	22,35	1100003079	4,8	86,4	27,85	1100003104	4,80	57,60	42,95	1100003131
102		4,8	86,4	23,95	1100002927	6,0	72,0	30,15	1100003105	4,80	57,60	46,35	1100003132
108		4,8	86,4	24,45	1100002928	6,0	72,0	31,10	1100003106	4,80	57,60	46,60	1100003133
114	100	6,0	72,0	25,60	1100003081	4,8	57,6	31,65	1100003107	4,80	57,60	47,15	1100003134
121		6,0	72,0	26,75	1100003082	4,8	57,6	32,30	1100003108	4,80	57,60	48,30	1100003135
127						4,8	57,6	32,85	1100003109	4,80	57,60	49,40	1100003136
133		4,8	57,6	28,20	1100003083	4,8	57,6	34,00	1100003110	4,80	43,20	50,55	1100003137
140	125	4,8	57,6	28,80	1100003084	3,6	43,2	35,55	1100003111	4,80	48,00	52,35	1100003138
159		4,8	57,6	31,30	1100003085	3,6	43,2	38,75	1100003112	4,80	38,40	56,00	1100003139
168	150	3,6	43,2	32,45	1100003086	1,2	48,0	40,75	1100003113	4,80	38,40	60,30	1100003140
194		1,2	38,4	37,35	1100003087	1,2	38,4	44,00	1100003114	4,80	38,40	63,90	1100003141
219	200	1,2	38,4	41,40	1100003088	1,2	33,6	49,00	1100003115	4,80	28,80	70,55	1100003142
245		1,2	28,8	43,50	1100003089	1,2	28,8	59,75	1100003116	4,80	21,60	74,60	1100003143
273	250	1,2	21,6	45,65	1100003090	1,2	21,6	69,85	1100003117	4,80	21,60	92,45	1100003144
324	300	1,2	21,6	50,90	1100003091	1,2	19,2	84,00	1100003118	4,80	19,20	105,65	1100003145
356	350	1,2	19,2	56,50	1100003092	1,2	14,4	98,10	1100003119	4,80	14,40	112,75	1100002929

#### Délais de livraison et quantité minimale d'achat

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) pour les délais de livraison en vigueur.





## Tuyauteries industrielles

### Isover® U TECH Pipe Section MT 4.0, 70-90 mm



#### Prix et conditionnement

Diamètre intérieur		Epaisseur d'isolation, en mm											
		70				80				90			
mm	DN	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>3</sup>	Code article	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>3</sup>	Code article	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>3</sup>	Code article
15													
18	10												
22	15												
28	20	9,6	115,2	30,35	1100003147								
35	25	4,8	86,4	32,65	1100003148	6,0	72,0	42,75	1100003168				
42	32	4,8	86,4	35,00	1100003149	6,0	72,0	46,20	1100003169				
48	40	4,8	86,4	38,80	1100003150	4,8	57,6	48,55	1100003170				
54		4,8	86,4	40,10	1100003151	4,8	86,4	49,70	1100003171				
57		4,8	57,6	42,05	1100003152								
60	50	4,8	57,6	44,25	1100003153	4,8	57,6	50,75	1100003172				
64		4,8	57,6	46,45	1100003154								
70		4,8	57,6	48,35	1100003155	4,8	57,6	56,05	1100003173				
76	65	4,8	57,6	50,80	1100003156	4,8	57,6	58,10	1100003174				
89	80	4,8	57,6	52,90	1100003157	3,6	43,2	58,65	1100003175	1,2	48,0	71,05	1100002953
102						1,2	48,0	59,45	1100003176				
108		3,6	43,2	54,60	1100003158	1,2	48,0	62,60	1100003177				
114	100	3,6	43,2	55,65	1100003159	1,2	38,4	64,10	1100003178	1,2	38,4	75,35	1100002954
121													
127													
133		1,2	38,4	58,80	1100003160	1,2	38,4	67,05	1100003179				
140	125	1,2	38,4	60,30	1100003161	1,2	38,4	68,30	1100003180				
159		1,2	38,4	64,00	1100003162	1,2	33,6	71,95	1100003181				
168	150	1,2	38,4	66,90	1100003163	1,2	28,8	73,55	1100003182	1,2	21,6	82,25	1100002930
194		1,2	28,8	69,50	1100003164	1,2	21,6	75,15	1100003183	1,2	33,6	85,45	1100002956
219	200	1,2	21,6	74,60	1100003165	1,2	21,6	78,60	1100003184	1,2	21,6	88,70	1100002957
245						1,2	21,6	89,70	1100003185				
273	250	1,2	19,2	96,65	1100003166	1,2	19,2	100,85	1100002952	1,2	14,4	109,95	1100002958
324	300	1,2	14,4	110,20	1100003167								
356	350												

#### Délais de livraison et quantité minimale d'achat

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) pour les délais de livraison en vigueur.





## Tuyauteries industrielles

### Isover® U TECH Pipe Section MT 4.0, 100-120 mm



#### Prix et conditionnement

Diamètre intérieur		Epaisseur d'isolation, en mm							
		100				120			
mm	DN	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>3</sup>	Code article	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>3</sup>	Code article
15									
18	10								
22	15								
28	20								
35	25								
42	32								
48	40								
54		3,6	43,2	72,95	1100003236				
57									
60	50	1,2	48,0	74,85	1100003237				
64									
70									
76	65	1,2	38,4	80,25	1100003238				
89	80	1,2	38,4	83,35	1100003239	1,20	28,80	102,95	1100003267
102		1,2	38,4	84,25	1100003240				
108		1,2	38,4	85,20	1100003241				
114	100	1,2	38,4	86,50	1100003242	1,20	21,60	99,00	1100003263
121									
127									
133		1,2	28,8	88,40	1100003243				
140	125	1,2	28,8	89,10	1100003244	1,2	21,6	111,25	1100003264
159		1,2	21,6	90,30	1100003245	1,2	21,6	112,25	1100003265
168	150	1,2	21,6	90,90	1100003246	1,2	19,2	113,60	1100003266
194		1,2	21,6	92,25	1100003247				
219	200	1,2	19,2	98,60	1100003248	1,2	14,4	123,20	1100003268
245									
273	250	1,2	14,4	118,80	1100003249				
324	300								
356	350								

#### Délais de livraison et quantité minimale d'achat

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) pour les délais de livraison en vigueur.





## Isolation de réservoirs



### Isover® TECH CLIMCOVER Crimped Roll 2.0 Alu2

Épaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
50	4800 x 1200	5,76	103,68	palette	22	20,30	C	1100003560
60	4000 x 1200	4,80	86,40	palette	22	22,55	C	1100003561
70	3400 x 1200	4,08	73,44	palette	22	25,85	C	1100003562
80	3000 x 1200	3,60	64,80	palette	22	28,60	C	1100003563
100	3750 x 1200	4,50	54,00	palette	22	35,15	A	1100003564
120	3150 x 1200	3,78	45,36	palette	22	42,20	C	1100003565



### Isover® U TFN 23

Épaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
100	7000 x 1200	8,40	100,80	palette	22	31,65	C	1100003646
150	4600 x 1200	5,52	66,24	palette	22	47,65	C	1100003644
200	3500 x 1200	4,20	50,40	palette	22	63,50	C	1100003647
250	2800 x 1200	3,36	40,32	palette	22	79,35	C	1100003531

Jusqu'à une épaisseur de 120 mm, U TFN 23 peut être livré sur demande avec un revêtement en aluminium pur renforcé.



### Isover® TECH Roll 1.0 Alu2

Épaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
50	10000 x 1200	12,00	144,00	palette	22	12,80	C	1100003701
60	9000 x 1200	10,80	129,60	palette	22	14,50	C	1100034886
75	7000 x 1200	8,40	100,80	palette	22	17,30	C	1100034885
80	6000 x 1200	7,20	86,40	palette	22	18,25	C	1100034890
100	5400 x 1200	6,48	77,76	palette	22	20,60	C	1100034889
120	4500 x 1200	5,40	64,80	palette	22	23,60	C	1100034888
150	3600 x 1200	4,32	51,84	palette	22	29,15	C	1100034887
200	2700 x 1200	3,24	38,88	palette	22	38,60	C	1100003702

#### \* Catégorie délai de livraison

A 2 jours ouvrables si commandé avant 12h00.

C Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes.



## Isolation de réservoirs



### Isover® TANK Roof Slab 60 kPa

Épaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
80	1200 x 600	2,16	21,60	palette	40	sur demande	C	1100003586
100	1200 x 600	1,44	17,28	palette	40		C	1100003583
120	1200 x 600	1,44	14,40	palette	40		C	1100003584
140	1200 x 600	1,44	11,52	palette	40		C	1100003585



### Isover® TANK Roof Slab 20 kPa

Épaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
20	1200 x 600	8,64	86,40	palette	20	sur demande	C	-
30	1200 x 600	5,04	60,48	palette	20		C	-
40	1200 x 600	4,32	43,20	palette	20		C	-
50	1200 x 600	2,88	34,56	palette	20		C	-
60	1200 x 600	2,88	28,80	palette	20		C	-
80	1200 x 600	2,16	21,60	palette	20		C	-
100	1200 x 600	1,44	17,28	palette	20		C	-



### Isover® U SeaProtect Slab



#### Les produits U SeaProtect peuvent être pourvus de différents revêtements :

- **Alu1** : aluminium pur renforcé
- **B-Al / B-G I** : tissu composite aluminium/verre, 260 g/m<sup>2</sup>
- **G120** : voile de verre noire, 120 g/m<sup>2</sup>
- **G220** : voile de verre blanche, 220 m<sup>2</sup>
- **G240** : voile de verre blanche, 240 m<sup>2</sup>
- **V1** : voile de verre renforcé, 40 g/m<sup>2</sup>
- **V2** : voile de verre noir, 60 g/m<sup>2</sup>

L'agrément pour applications marines reste d'application même en présence de tous ces types de revêtements.

Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
<b>Slab 100</b>								
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	33,75	C	1100003324
70	1200 x 600	2,88	46,08	palette	22	75,20	C	1100003328
<b>Slab 100 Alu1</b>								
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	36,85	C	1100003325
40	1200 x 600	7,20	86,40	palette	22	47,65	C	1100003394
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	58,40	C	1100003326
<b>Slab 100 G220</b>								
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	67,70	C	1100003398
<b>Slab 96</b>								
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	33,50	C	1100003438
40	1200 x 600	7,20	86,40	palette	22	44,50	C	1100003439
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	55,20	C	1100003440
75	1200 x 600	2,88	46,08	palette	22	80,40	C	1100003189
<b>Slab 90</b>								
10	1200 x 600	0,72	259,20	palette	22	15,10	C	1100003412
20	1200 x 600	29,60	129,60	palette	22	19,80	C	1100003353
25	1200 x 600	11,52	138,24	palette	22	24,05	C	1100003628
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	29,75	C	1100003596
40	1200 x 600	7,20	86,40	palette	22	39,70	C	1100003224
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	47,95	C	1100003597
60	1200 x 600	3,60	57,60	palette	22	58,00	C	1100003350
<b>Slab 90 Alu1</b>								
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	52,55	C	1100003598
<b>Slab 90 V2</b>								
10	1200 x 600	0,72	259,20	palette	22	17,60	C	1100003619
15	1200 x 600	0,72	172,80	palette	22	21,10	C	1100003388
<b>Slab 90 G120</b>								
20	1200 x 625	15,00	180,00	palette	22	31,10	C	1100003379
<b>Slab 86</b>								
25	1200 x 600	11,52	138,24	palette	22	23,80	C	1100003436
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	44,50	C	1100003437
<b>Slab 86 Alu1</b>								
25	1200 x 600	11,52	138,24	palette	22	28,20	C	1100003478
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	49,10	C	1100003529
<b>Slab 86 G220</b>								
25	1200 x 625	12,00	144,00	palette	22	37,85	C	1100003474
50	1200 x 625	6,00	72,00	palette	22	58,65	C	1100003530
<b>Slab 86 G420</b>								
50	1200 x 625	6,00	72,00	palette	22	60,70	C	1100003475
<b>Slab 86 B-Al</b>								
50	1200 x 625	6,00	72,00	palette	22	60,25	C	1100003476
<b>Slab 86 B-GI</b>								
50	1200 x 625	6,00	72,00	palette	22	60,25	C	1100003477
<b>Slab 76</b>								
20	1200 x 600	14,40	172,80	palette	22	17,00	C	1100003485
25	1200 x 600	11,52	138,24	palette	22	20,85	C	1100003486
40	1200 x 600	7,20	86,40	palette	22	33,50	C	1100003487
<b>Slab 76 Alu1</b>								
20	1200 x 600	14,40	172,80	palette	22	21,50	C	1100003488
25	1200 x 600	11,52	138,24	palette	22	25,50	C	1100003489
40	1200 x 600	7,20	86,40	palette	22	38,00	C	1100003490
<b>Slab 76 V1</b>								
40	1200 x 600	7,20	86,40	palette	22	34,60	C	1100003390
<b>Slab 76 G120</b>								
25	1200 x 625	12,00	144,00	palette	22	32,05	C	1100003491

\* **Catégorie délai de livraison**

C Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes.



### Isover® U SeaProtect Slab



#### Les produits U SeaProtect peuvent être pourvus de différents revêtements :

- **Alu1** : aluminium pur renforcé
- **B-AI / B-G I** : tissu composite aluminium/verre, 260 g/m<sup>2</sup>
- **G120** : voile de verre noire, 120 g/m<sup>2</sup>
- **G220** : voile de verre blanche, 220 m<sup>2</sup>
- **G240** : voile de verre blanche, 240 m<sup>2</sup>
- **V1** : voile de verre renforcé, 40 g/m<sup>2</sup>
- **V2** : voile de verre noir, 60 g/m<sup>2</sup>

L'agrément pour applications marines reste d'application même en présence de tous ces types de revêtements.

Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
<b>Slab 76 G220</b>								
20	1200 x 625	15,00	180,00	palette	22	32,35	C	1100003492
25	1200 x 625	12,00	144,00	palette	22	36,30	C	1100003528
40	1200 x 625	7,50	90,00	palette	22	49,45	C	1100003493
50	1200 x 625	6,00	72,00	palette	22	54,85	C	1100003349
<b>Slab 76 G420</b>								
25	1200 x 625	12,00	144,00	palette	22	38,55	C	1100003494
<b>Slab 76 B-AI</b>								
20	1200 x 625	15,00	180,00	palette	22	34,05	C	1100003495
25	1200 x 625	12,00	144,00	palette	22	38,05	C	1100003496
<b>Slab 76 B-GI</b>								
20	1200 x 625	15,00	180,00	palette	22	34,05	C	1100003497
25	1200 x 625	12,00	144,00	palette	22	38,05	C	1100003498
<b>Slab 66</b>								
20	1200 x 600	14,40	172,80	palette	22	14,70	C	1100003340
25	1200 x 600	11,52	138,24	palette	22	18,15	C	1100003403
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	22,85	C	1100003430
40	1200 x 600	7,20	86,40	palette	22	30,20	C	1100003431
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	37,75	C	1100003432
60	1200 x 600	3,60	57,60	palette	22	45,10	C	1100003433
70	1200 x 600	2,88	46,08	palette	22	51,10	C	1100003434
80	1200 x 600	3,60	43,20	palette	22	58,75	C	1100003435
100	1200 x 600	2,88	34,56	palette	22	74,30	C	1100003348
<b>Slab 66 Alu1</b>								
25	1200 x 600	11,52	138,24	palette	22	22,15	C	1100003401
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	27,55	C	1100003446
40	1200 x 600	7,20	86,40	palette	22	34,95	C	1100003447
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	42,40	C	1100003448
60	1200 x 600	3,60	57,60	palette	22	49,85	C	1100003449
70	1200 x 600	2,88	46,08	palette	22	59,75	C	1100003450
80	1200 x 600	3,60	43,20	palette	22	63,60	C	1100003451
<b>Slab 66 A-A</b>								
30	1200 x 600	86,40	86,40	palette	22	32,40	C	1100003524
40	1200 x 600	64,80	64,80	palette	22	39,60	C	1100003525
50	1200 x 600	51,84	51,84	palette	22	47,15	C	1100003520
<b>Slab 66 V1</b>								
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	25,30	C	1100003479
<b>Slab 66 V2</b>								
20	1200 x 600	14,40	172,80	palette	22	17,05	C	1100003523
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	25,30	C	1100003480
<b>Slab 66 G220</b>								
30	1200 x 625	9,75	117,00	palette	22	37,55	C	1100003454
40	1200 x 625	7,50	90,00	palette	22	44,80	C	1100003309
50	1200 x 625	6,00	72,00	palette	22	52,30	C	1100003455
60	1200 x 625	3,75	60,00	palette	22	59,85	C	1100003456
70	1200 x 625	3,00	48,00	palette	22	69,65	C	1100003457
80	1200 x 625	3,75	45,00	palette	22	72,60	C	1100003387
<b>Slab 66 G420</b>								
30	1200 x 625	9,75	117,00	palette	22	39,60	C	1100003481
50	1200 x 625	6,00	72,00	palette	22	54,50	C	1100003482
60	1200 x 625	3,75	60,00	palette	22	61,90	C	1100003483
70	1200 x 625	3,00	48,00	palette	22	71,65	C	1100003484
<b>Slab 66 B-AI</b>								
50	1200 x 625	6,00	72,00	palette	22	55,70	C	1100003395
70	1200 x 625	3,00	48,00	palette	22	68,90	C	1100003396
<b>Slab 66 B-GI</b>								
30	1200 x 625	9,75	117,00	palette	22	42,55	C	1100003330

\* **Catégorie délai de livraison**

C Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes.



### Isover® U SeaProtect Slab



#### Les produits U SeaProtect peuvent être pourvus de différents revêtements :

- **Alu1** : aluminium pur renforcé
- **B-Al / B-G I** : tissu composite aluminium/verre, 260 g/m<sup>2</sup>
- **G120** : voile de verre noire, 120 g/m<sup>2</sup>
- **G220** : voile de verre blanche, 220 m<sup>2</sup>
- **G240** : voile de verre blanche, 240 m<sup>2</sup>
- **V1** : voile de verre renforcé, 40 g/m<sup>2</sup>
- **V2** : voile de verre noir, 60 g/m<sup>2</sup>

L'agrément pour applications marines reste d'application même en présence de tous ces types de revêtements.

Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
<b>Slab 56</b>								
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	19,45	C	1100003510
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	31,40	C	1100003371
60	1200 x 600	3,60	57,60	palette	22	40,20	C	1100003331
70	1200 x 600	2,88	46,08	palette	22	45,65	C	1100003511
<b>Slab 56 Alu1</b>								
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	24,00	C	1100003648
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	36,15	C	1100003372
60	1200 x 600	3,60	57,60	palette	22	44,90	C	1100003332
70	1200 x 600	2,88	46,08	palette	22	50,30	C	1100003518
80	1200 x 600	3,60	43,20	palette	22	55,45	C	1100003519
90	1200 x 600	2,88	34,56	palette	22	61,90	C	1100003533
<b>Slab 56 G220</b>								
30	1200 x 625	9,75	117,00	palette	22	34,10	C	1100003513
50	1200 x 625	6,00	72,00	palette	22	46,05	C	1100003373
60	1200 x 625	3,75	60,00	palette	22	54,75	C	1100003333
70	1200 x 625	3,00	48,00	palette	22	60,10	C	1100003514
90	1200 x 625	3,00	36,00	palette	22	65,35	C	1100003347
100	1200 x 625	3,00	36,00	palette	22	71,75	C	1100003381
<b>Slab 56 G420</b>								
30	1200 x 625	9,75	117,00	palette	22	36,25	C	1100003515
<b>Slab 56 B-Al</b>								
30	1200 x 625	9,75	117,00	palette	22	35,95	C	1100003516
<b>Slab 56 B-GI</b>								
30	1200 x 625	9,75	117,00	palette	22	35,95	C	1100003517
100	1200 x 625	3,00	36,00	palette	22	75,70	C	1100003188
<b>Slab 50</b>								
60	1200 x 600	3,60	57,60	palette	22	33,25	C	1100003368
<b>Slab 50 Alu1</b>								
60	1200 x 600	3,60	57,60	palette	22	37,90	C	1100003370
<b>Slab 50 G120</b>								
25	1200 x 625	12,00	144,00	palette	22	24,40	C	1100003219
<b>Slab 50 G220</b>								
25	1200 x 625	12,00	144,00	palette	22	27,30	C	1100003416
50	1200 x 625	6,00	72,00	palette	22	40,90	C	1100003417
60	1200 x 625	3,75	60,00	palette	22	47,85	C	1100003369
<b>Slab 50 B-Al</b>								
60	1200 x 625	3,75	60,00	palette	22	57,65	C	1100003393
<b>Slab 50 B-GI</b>								
60	1200 x 625	3,75	60,00	palette	22	57,65	C	1100003392
<b>Slab 48 Alu1</b>								
100	1200 x 600	2,88	34,56	palette	22	58,15	C	1100003604
<b>Slab 46</b>								
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	15,90	C	1100003499
40	1200 x 600	7,20	86,40	palette	22	21,20	C	1100003495
<b>Slab 46 Alu1</b>								
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	20,65	C	1100003522
40	1200 x 600	7,20	86,40	palette	22	25,85	C	1100003532
<b>Slab 46 G120</b>								
30	1200 x 625	9,75	117,00	palette	22	27,55	C	1100003501
40	1200 x 625	7,50	90,00	palette	22	32,75	C	1100003502
<b>Slab 46 G220</b>								
30	1200 x 625	9,75	117,00	palette	22	30,65	C	1100003503
40	1200 x 625	7,50	90,00	palette	22	35,95	C	1100003504
<b>Slab 46 G420</b>								
30	1200 x 625	9,75	117,00	palette	22	32,70	C	1100003505
40	1200 x 625	7,50	90,00	palette	22	37,95	C	1100003506

\* **Catégorie délai de livraison**

C Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes.



### Isover® U SeaProtect Slab



#### Les produits U SeaProtect peuvent être pourvus de différents revêtements :

- **Alu1** : aluminium pur renforcé
- **B-Al / B-G I** : tissu composite aluminium/verre, 260 g/m<sup>2</sup>
- **G120** : voile de verre noire, 120 g/m<sup>2</sup>
- **G220** : voile de verre blanche, 220 m<sup>2</sup>
- **G240** : voile de verre blanche, 240 m<sup>2</sup>
- **V1** : voile de verre renforcé, 40 g/m<sup>2</sup>
- **V2** : voile de verre noir, 60 g/m<sup>2</sup>

L'agrément pour applications marines reste d'application même en présence de tous ces types de revêtements.

Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
<b>Slab 46 B-Al</b>								
30	1200 x 625	9,75	117,00	palette	22	32,30	C	1100003507
40	1200 x 625	7,50	90,00	palette	22	36,25	C	1100003508
<b>Slab 46 B-GI</b>								
30	1200 x 625	9,75	117,00	palette	22	32,30	C	1100003509
<b>Slab 36</b>								
30	1200 x 600	9,36	149,76	palette	22	13,40	C	1100003190
40	1200 x 600	7,20	115,20	palette	22	17,50	C	1100003191
50	1200 x 600	6,48	103,68	palette	22	21,40	C	1100003194
60	1200 x 600	5,76	92,16	palette	22	25,85	C	1100003195
70	1200 x 600	3,60	72,00	palette	22	30,35	C	1100003196
80	1200 x 600	4,32	69,12	palette	22	34,60	C	1100003197
90	1200 x 600	3,60	57,60	palette	22	38,95	C	1100003198
100	1200 x 600	3,60	57,60	palette	22	43,15	C	1100003199
<b>Slab 36 Alu1</b>								
30	1200 x 600	9,36	149,76	palette	22	18,15	C	1100003214
50	1200 x 600	6,48	103,68	palette	22	26,25	C	1100003215
60	1200 x 600	5,76	92,16	palette	22	30,95	C	1100003192
70	1200 x 600	3,60	72,00	palette	22	35,10	C	1100003420
80	1200 x 600	4,32	69,12	palette	22	39,35	C	1100003216
90	1200 x 600	3,60	57,60	palette	22	42,45	C	1100003421
100	1200 x 600	3,60	57,60	palette	22	47,95	C	1100003217
<b>Slab 36 G120</b>								
70	1200 x 625	3,75	75,00	palette	22	42,05	C	1100003204
<b>Slab 36 G220</b>								
30	1200 x 625	9,75	156,00	palette	22	28,10	C	1100003205
40	1200 x 625	7,50	120,00	palette	22	32,15	C	1100003206
50	1200 x 625	6,00	96,00	palette	22	36,15	C	1100003201
60	1200 x 625	6,00	96,00	palette	22	40,55	C	1100003200
70	1200 x 625	5,25	63,00	palette	22	45,00	C	1100003193
80	1200 x 625	3,75	60,00	palette	22	49,25	C	1100003207
90	1200 x 625	3,00	48,00	palette	22	52,00	C	1100003202
100	1200 x 625	3,00	48,00	palette	22	57,80	C	1100003209
<b>Slab 36 G420</b>								
30	1200 x 625	9,75	156,00	palette	22	30,85	C	1100003210
40	1200 x 625	7,50	120,00	palette	22	34,00	C	1100003208
60	1200 x 625	6,00	72,00	palette	22	42,80	C	1100003211
70	1200 x 625	5,25	63,00	palette	22	47,15	C	1100003212
<b>Slab 36 B-Al</b>								
70	1200 x 625	5,25	63,00	palette	22	46,75	C	1100003213
<b>Slab 36 B-GI</b>								
70	1200 x 625	5,25	63,00	palette	22	46,75	C	1100003203
<b>Slab 24</b>								
20	1200 x 600	17,28	276,48	palette	22	6,20	C	1100003461
30	1200 x 600	11,52	184,32	palette	22	8,85	C	1100003462
50	1200 x 600	7,20	115,20	palette	22	14,70	C	1100003463
60	1200 x 600	5,76	92,16	palette	22	17,90	C	1100003464
70	1200 x 600	5,04	80,64	palette	22	20,90	C	1100003465
75	1200 x 600	5,04	80,64	palette	22	21,75	C	1100003419
80	1200 x 600	4,32	69,12	palette	22	23,85	C	1100003466
100	1200 x 600	3,60	57,60	palette	22	27,35	C	1100003467
<b>Slab 24 Alu1</b>								
50	1200 x 600	7,20	115,20	palette	22	19,45	C	1100003441
60	1200 x 600	5,76	92,16	palette	22	22,65	C	1100003442
70	1200 x 600	5,04	80,64	palette	22	25,60	C	1100003443
80	1200 x 600	4,32	69,12	palette	22	28,80	C	1100003444
100	1200 x 600	3,60	57,60	palette	22	32,15	C	1100003445
50	1200 x 600	2,16	34,56	palette	22	46,05	C	1100003318

\* **Catégorie délai de livraison**

C Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes.



### Isover® U SeaProtect Slab



#### Les produits U SeaProtect peuvent être pourvus de différents revêtements :

- **Alu1** : aluminium pur renforcé
- **B-Al / B-G I** : tissu composite aluminium/verre, 260 g/m<sup>2</sup>
- **G120** : voile de verre noire, 120 g/m<sup>2</sup>
- **G220** : voile de verre blanche, 220 m<sup>2</sup>
- **G240** : voile de verre blanche, 240 m<sup>2</sup>
- **V1** : voile de verre renforcé, 40 g/m<sup>2</sup>
- **V2** : voile de verre noir, 60 g/m<sup>2</sup>

L'agrément pour applications marines reste d'application même en présence de tous ces types de revêtements.

Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
<b>Slab 24 G220</b>								
30	1200 x 625	12,00	192,00	palette	22	22,60	C	1100003404
50	1200 x 625	7,50	120,00	palette	22	29,30	C	1100003452
80	1200 x 625	4,50	72,00	palette	22	38,65	C	1100003337
100	1200 x 625	3,75	60,00	palette	22	42,05	C	1100003380
<b>Slab 24 G42</b>								
50	1200 x 625	7,50	120,00	palette	22	31,50	C	1100003468
100	1200 x 625	3,75	45,00	palette	22	44,15	C	1100003308
<b>Slab 24 B-Al</b>								
50	1200 x 625	7,50	120,00	palette	22	31,05	C	1100003469
<b>Slab 24 B-GI</b>								
50	1200 x 625	7,50	120,00	palette	22	31,05	C	1100003470
100	1200 x 625	3,75	60,00	palette	22	39,75	C	1100003397

\* **Catégorie délai de livraison**

C Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes.



### Isover® U SeaProtect Roll



#### Les produits U SeaProtect peuvent être pourvus de différents revêtements :

- **Alu1** : aluminium pur renforcé
- **G120** : voile de verre noire, 120 g/m<sup>2</sup>
- **G220** : voile de verre blanche, 220 m<sup>2</sup>
- **G240** : voile de verre blanche, 240 m<sup>2</sup>
- **V1** : voile de verre renforcé, 40 g/m<sup>2</sup>

L'agrément pour applications marines reste d'application même en présence de tous ces types de revêtements.

Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
<b>Roll 56</b>								
30	6300 x 1200	7,56	136,08	palette	22	27,40	C	1100003356
50	3800 x 1200	4,56	82,08	palette	22	45,75	C	1100003357
60	3200 x 1200	3,84	69,12	palette	22	54,75	C	1100003358
<b>Roll 56 Alu1</b>								
30	6300 x 1200	7,56	136,08	palette	22	32,30	C	1100003359
50	3800 x 1200	4,56	82,08	palette	22	50,45	C	1100003360
60	3200 x 1200	3,84	69,12	palette	22	59,60	C	1100003361
<b>Roll 56 G220</b>								
30	6300 x 1250	7,88	141,75	palette	22	42,10	C	1100003363
50	3800 x 1250	4,75	85,50	palette	22	60,30	C	1100003364
60	3200 x 1250	4,00	72,00	palette	22	69,45	C	1100003365
<b>Roll 50</b>								
60	3200 x 1200	3,84	69,12	palette	22	36,65	C	1100003354
<b>Roll 50 Alu1</b>								
60	3200 x 1200	3,84	69,12	palette	22	42,40	C	1100003355
<b>Roll 50 G220</b>								
60	3200 x 1250	4,00	72,00	palette	22	52,30	C	1100003362
<b>Roll 46</b>								
30	7000 x 1200	8,40	151,20	palette	22	17,65	C	1100003366
40	5300 x 1200	6,36	114,48	palette	22	23,45	C	1100003376
<b>Roll 46 Alu1</b>								
30	7000 x 1200	8,40	151,20	palette	22	22,25	C	1100003367
40	5300 x 1200	6,36	114,48	palette	22	28,15	C	1100003375
<b>Roll 46 G220</b>								
30	7000 x 1250	8,75	157,50	palette	22	32,30	C	1100003377
40	5300 x 1250	6,63	119,25	palette	22	38,05	C	1100003374
<b>Roll 36</b>								
60	3800 x 1200	4,56	82,08	palette	22	24,80	C	1100003187
70	3200 x 1200	3,84	69,12	palette	22	28,90	C	1100003471
<b>Roll 36 V1</b>								
60	6500 x 1200	7,80	93,60	palette	22	27,45	C	1100003472
70	5800 x 1200	6,96	83,52	palette	22	31,75	C	1100003410
100	4000 x 1200	4,80	57,60	palette	22	43,95	C	1100003473
<b>Roll 36 Alu1</b>								
25	16000 x 1200	19,20	230,40	palette	22	14,70	C	1100003334
30	14000 x 1200	16,80	201,60	palette	22	16,10	C	1100003310
50	8000 x 1200	9,60	115,20	palette	22	25,65	C	1100003521
60	6500 x 1200	7,80	93,60	palette	22	29,75	C	1100003453
70	5500 x 1200	6,60	79,20	palette	22	34,10	C	1100003534
<b>Roll 36 G220</b>								
50	8000 x 1200	9,60	115,20	palette	22	35,55	C	1100003414
60	6500 x 1200	7,80	93,60	palette	22	39,70	C	1100003323
70	5600 x 1200	6,72	80,64	palette	22	42,60	C	1100003418
<b>Roll 24</b>								
20	17000 x 1200	40,80	489,60	palette	22	5,75	C	1100003316
25	14000 x 1200	33,60	403,20	palette	22	7,45	C	1100003389
40	17500 x 1200	21,00	252,00	palette	22	11,20	C	1100003649
50	14000 x 1200	16,80	201,60	palette	22	14,10	C	1100003650
60	12000 x 1200	14,40	172,80	palette	22	16,80	C	1100003651
75	9200 x 1200	11,04	132,48	palette	22	20,50	C	1100003223
80	9000 x 1200	10,80	129,60	palette	22	22,60	C	1100003652
100	7000 x 1200	8,40	100,80	palette	22	28,10	C	1100003653
120	6000 x 1200	7,20	86,40	palette	22	33,70	C	1100003654
140	5000 x 1200	6,00	72,00	palette	22	39,25	C	1100003315
160	4500 x 1200	5,39	64,77	palette	22	43,65	C	1100003221
180	4000 x 1200	4,80	57,60	palette	22	50,55	C	1100003342

\* **Catégorie délai de livraison**

C Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes.



### Isover® U SeaProtect Roll



#### Les produits U SeaProtect peuvent être pourvus de différents revêtements :

- **Alu1** : aluminium pur renforcé
- **G120** : voile de verre noire, 120 g/m<sup>2</sup>
- **G220** : voile de verre blanche, 220 m<sup>2</sup>
- **G240** : voile de verre blanche, 240 m<sup>2</sup>
- **V1** : voile de verre renforcé, 40 g/m<sup>2</sup>

L'agrément pour applications marines reste d'application même en présence de tous ces types de revêtements.

Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
<b>Roll 24 Alu1</b>								
30	18000 x 1200	21,60	259,20	palette	22	13,40	C	1100003422
40	17500 x 1200	21,00	252,00	palette	22	15,90	C	1100003423
50	14000 x 1200	16,80	201,60	palette	22	18,75	C	1100003424
60	12000 x 1200	14,40	172,80	palette	22	21,50	C	1100003425
70	10000 x 1200	12,00	144,00	palette	22	24,55	C	1100003426
75	9200 x 1200	11,04	132,48	palette	22	25,15	C	1100003336
80	9000 x 1200	10,80	129,60	palette	22	27,35	C	1100003427
100	7000 x 1200	8,40	100,80	palette	22	32,75	C	1100003428
120	6000 x 1200	7,20	86,40	palette	22	38,55	C	1100003429
<b>Roll 24 V1</b>								
50	12500 x 1200	15,00	180,00	palette	22	16,55	C	1100003391
70	10000 x 1200	12,00	144,00	palette	22	20,05	C	1100003399
<b>Roll 24 G120</b>								
50	14000 x 1200	16,80	201,60	palette	22	25,65	C	1100003458
100	7000 x 1250	8,75	105,00	palette	22	36,55	C	1100003405
<b>Roll 24 G220</b>								
30	18000 x 1200	21,60	259,20	palette	22	23,35	C	1100003411
50	14000 x 1200	16,80	201,60	palette	22	28,80	C	1100003459
70	10000 x 1200	12,00	144,00	palette	22	30,20	C	1100003351
75	9200 x 1250	11,50	138,00	palette	22	34,50	C	1100003320
100	7000 x 1200	8,40	100,80	palette	22	42,80	C	1100003460
<b>Roll 13</b>								
40	9000 x 1200	21,60	259,20	palette	22	6,80	C	1100003402
50	14000 x 1200	16,80	201,60	palette	22	8,50	C	1100003599
80	9000 x 1200	10,80	129,60	palette	22	13,60	C	1100003601
100	7000 x 1200	8,40	100,80	palette	22	16,20	C	1100003600
120	6000 x 1200	7,20	86,40	palette	22	19,50	C	1100003627
<b>Roll 13 Alu1</b>								
50	14000 x 1200	16,80	201,60	palette	22	13,15	C	1100002767
80	9000 x 1200	10,80	129,60	palette	22	18,35	C	1100002768
100	7000 x 1200	8,40	100,80	palette	22	21,05	C	1100002766

\* **Catégorie délai de livraison**

C Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes.



**U SeaProtect Wired Mats revêtus d'aluminium pur renforcé : Alu1**

L'agrément pour applications marines reste d'application en présence de ce revêtement.

### Isover® U SeaProtect Wired Mat

Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
<b>Wired Mat 76 Alu1</b>								
30	8500 x 600	10,20	183,60	palette	22	34,60	C	1100003317
<b>Wired Mat 66</b>								
30	10000 x 600	12,00	216,00	palette	22	27,45	C	1100002941
40	7500 x 600	9,00	162,00	palette	22	34,35	C	1100002943
50	6000 x 600	7,20	129,60	palette	22	44,10	C	1100002945
60	5000 x 600	6,00	108,00	palette	22	52,20	C	1100002947
70	4300 x 600	5,16	92,88	palette	22	58,70	C	1100002949
80	3700 x 600	4,44	79,92	palette	22	62,60	C	1100002951
90	3300 x 600	3,96	71,28	palette	22	69,35	C	1100002741
100	3000 x 600	3,60	64,80	palette	22	75,80	C	1100002939
<b>Wired Mat 66 Alu1</b>								
30	10000 x 600	12,00	216,00	palette	22	32,35	C	1100002942
40	7500 x 600	9,00	162,00	palette	22	39,05	C	1100002944
50	6000 x 600	7,20	129,60	palette	22	48,80	C	1100002946
60	5000 x 600	6,00	108,00	palette	22	57,05	C	1100002948
70	4300 x 600	5,16	92,88	palette	22	63,50	C	1100002950
80	3700 x 600	4,44	79,92	palette	22	67,45	C	1100002740
90	3300 x 600	3,96	71,28	palette	22	74,05	C	1100002742
100	3000 x 600	3,60	64,80	palette	22	80,70	C	1100002940
<b>Wired Mat 48</b>								
80	3900 x 600	4,68	84,24	palette	22	49,65	C	1100003622
100	3100 x 600	3,72	66,96	palette	22	59,95	C	1100003620
<b>Wired Mat 48 Alu1</b>								
100	3100 x 600	3,72	66,96	palette	22	64,75	C	1100003621
<b>Wired Mat 36</b>								
70	4500 x 600	5,40	97,20	palette	22	38,70	C	1100003526
120	2600 x 600	3,12	56,16	palette	22	56,75	C	1100003623
<b>Wired Mat 36 Alu1</b>								
50	6300 x 600	7,56	136,08	palette	22	34,70	C	1100003312
70	4500 x 600	5,40	97,20	palette	22	43,45	C	1100003527

\* **Catégorie délai de livraison**

C Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes.



### Isover® SeaProtect Tape G120



Dimensions rouleau en mm	m <sup>2</sup> par rouleau	Rouleaux par boîte	m <sup>2</sup> par boîte	Unité de commande	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
45 x 50.000	50	24	1200	boîte	4,30	C	1200001974
70 x 50.000	50	16	800	boîte	6,20	C	1200001973



### Isover® SeaProtect dB-Flex Alu

Dimensions rouleau en mm	Nombre de pièces par colis	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
5.000 x 1.200	1	6	60	palette	88,90	C	1200001985
5.000 x 600	2	6	60	palette	94,15	C	1200001986
7.500 x 400	2	6	60	palette	101,00	C	1200001987
10.000 x 300	2	6	60	palette	106,60	C	1200001988
50.000 x 1.200	1	60	180	palette	74,60	C	1200001989



\* Catégorie délai de livraison

C Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes.



# Service de livraison

## **Isover Isolation technique Benelux est votre partenaire fiable dans les segments Industrie, HVAC, Marine et OEM de l'isolation technique.**

Nous livrons nos produits dans tout le Benelux dans votre entrepôt ou directement sur le lieu de leur mise en oeuvre (si le site de déchargement est accessible aux camions). Des délais et des tarifs différents s'appliquent pour les livraisons dans les centres-ville, Low Emission Zones (LEZ) et sur les îles néerlandaises des Wadden. Vous trouverez sur ces pages de service un aperçu clair de toutes nos possibilités de livraison.

N.B. Nous proposons ce service de livraison à nos clients directs. Vous êtes, par exemple, installateur ou isoleur et vous commandez donc les produits Iover via l'un de nos distributeurs ? Parlez de vos souhaits avec votre fournisseur de produits d'isolation technique Iover en fonction des possibilités de livraison évoquées ici.

### **Votre commande**

#### *Prix*

Tous les prix mentionnés dans ce catalogue s'entendent hors TVA. Les prix mentionnés dans ce catalogue relèvent du tarif I 261 pour l'isolation technique et sont valables à partir du 1<sup>er</sup> août 2026. Les tarifs précédents sont donc supprimés.

#### *Quantités commandées*

Si une catégorie de délai de livraison A ou B est indiquée, une quantité de commande minimale de 4 palettes s'applique.

Vous souhaitez vous faire livrer moins de 4 palettes ? Dans ce cas, les suppléments ci-dessous s'appliquent :

- 3 palettes : 150,00 €
- 2 palettes : 200,00 €
- 1 palette : 250,00 €

Pour les produits sur demande (C), des quantités de commande minimales s'appliquent. Renseignez-vous auprès du service de vente interne.

#### *Modifier une commande*

Des frais logistiques peuvent être liés à la modification, à l'annulation ou au report d'une commande. Renseignez-vous auprès de notre service de vente interne.

#### *Confirmation de commande*

Après chaque enregistrement d'une commande dans notre système, vous recevrez toujours une confirmation.

#### *Paiement*

Dans les 30 jours suivant la date de facturation, net.

### **Votre livraison**

#### *Emballage*

Presque tous les produits Iover sont livrés sur palettes. Vous pouvez donc décharger rapidement un camion avec un chariot élévateur. Certains produits sont livrés en paquets séparés (colis). Dans ce cas, le chauffeur les prépare à votre intention à l'arrière du camion.

#### *Service de chariot élévateur embarqué*

S'il n'y a pas de chariot élévateur sur le lieu de livraison pour décharger les palettes, nous pouvons en mettre un à disposition pour certaines commandes (suivant l'origine des produits). Étant donné que ce n'est pas un service standard, nous vous prions de le signaler clairement lors de votre commande. Un montant de 65,00 € par adresse de livraison est facturé à titre de contribution aux frais. Les palettes seront déchargées avec le chariot en un seul endroit distant de 50 mètres maximum du camion, à condition que la situation sur le lieu de livraison le permette. Pour un traitement rapide du déchargement, veuillez indiquer le n° de téléphone portable du destinataire sur votre commande.

### **Recyclage**

#### *Service de retour de palettes*

Vous pouvez faire enlever gratuitement les palettes vides par nos soins. Nous vous prions de prendre contact au préalable avec notre service de vente interne.

#### *Service de recyclage de la laine de verre*

Les résidus de laine de verre tels que les chutes de sciage ou autres restes peuvent être recyclés par Iover. Nous ne reprenons que les restes de laine de verre propres en vue de leur réutilisation dans notre production. Ils doivent être présentés dans des sacs de recyclage Iover (200 litres, soit 0,2 m<sup>3</sup> par sac). Ces sacs de recyclage sont vendus par 25 pièces et inclus dans une commande régulière de laine de verre. Nous facturons 15,00 € par sac à titre de participation aux frais. Nous enlevons les sacs de recyclage remplis dans les 10 jours ouvrables sur rendez-vous, avec un minimum de 25 sacs. Veuillez contacter notre service de vente interne à ce sujet.

### **Réclamations**

Nous avons pour objectif de vous servir au mieux. Si des réclamations sont néanmoins formulées, nous tenons à y apporter une solution satisfaisante dans les plus brefs délais. Les produits livrés ne vous satisfont pas ou d'autres problèmes sont survenus ? Prenez directement contact avec nous ! Nous ferons alors tout pour trouver la meilleure solution possible en concertation avec vous. Nous ne pourrons traiter les réclamations concernant des dommages ou des livraisons incomplètes ou erronées que si vous les avez notées directement sur le bon de livraison du chauffeur.

### **Conditions de livraison**

Nous avons générales de vente et de livraison s'appliquent à l'ensemble de nos offres, communications et contrats, nonobstant toutes dispositions contraires pouvant figurer sur les bons de commande et autres documents émanant de l'acheteur. Ces conditions sont publiées sur [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr).



# Coordonnées

## Saint-Gobain Isover | Bureau de vente Pays-Bas

Adresse de visite : Stuartweg 1b, 4131 NH Vianen  
Adresse postale : Postbus 96, 4130 EB Vianen  
Téléphone : +31 (0)347 35 84 00  
E-mail général : [benelux@saint-gobain-technical-insulation.com](mailto:benelux@saint-gobain-technical-insulation.com)  
E-mail de vente : [verkoop@isover.nl](mailto:verkoop@isover.nl)  
Site web : [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr)  
Numéro de TVA : NL009960120B01

Saint-Gobain Isover est une marque commerciale de Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V.

## Saint-Gobain Isover | Bureau de vente Belgique

Adresse de visite : Sint-Jansweg 9 - Haven 1602, B-9130 Kallo  
Téléphone : +32 3 360 23 67 / +32 3 360 23 69  
E-mail général : [benelux@saint-gobain-technical-insulation.com](mailto:benelux@saint-gobain-technical-insulation.com)  
E-mail de vente : [isover\\_orders@saint-gobain.com](mailto:isover_orders@saint-gobain.com)  
Site web : [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr)  
Numéro de TVA : BE 0400.865.465

Saint-Gobain Isover est une marque commerciale de Saint-Gobain Construction Products Belgium SA.

## Conseils sur votre projet

Contactez l'un de nos conseillers pour obtenir un avis intégral sur votre projet.



### Eddie Oprel

HVAC, Industrie et Marine & Offshore  
✉ [eddie.oprel@saint-gobain.com](mailto:eddie.oprel@saint-gobain.com)  
☎ +31 (0)6 53 75 34 54



### Edward van Engelenhoven

Conseils techniques Industrie  
✉ [edward.vanengelenhoven@saint-gobain.com](mailto:edward.vanengelenhoven@saint-gobain.com)  
☎ +31 (0)6 12 27 49 72

Téléchargez le catalogue avec les informations techniques sur [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) ou scannez le code QR.



## Solutions d'isolation Isover pour la construction

Pour plus d'informations sur les solutions d'isolation pour la construction proposées par Isover, nous vous invitons à consulter [isover.nl](http://isover.nl) et [isover.be](http://isover.be).

**Pour rester informé :**

 **Saint-Gobain Isover Technical Insulation Benelux**

 **Saint-Gobain Isover Technical Insulation Benelux**

 **Abonnez-vous à notre bulletin d'information sur [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr](https://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr)**



**Clause de non-responsabilité**

Saint-Gobain Isover a apporté le plus grand soin à l'élaboration de la présente publication. Il n'est toutefois pas exclu que des inexactitudes aient pu s'y glisser. En acceptant ce catalogue, son utilisateur en assume le risque explicitement et Saint-Gobain Isover ne saurait en être tenu pour responsable. Vous trouverez la version la plus récente du catalogue sur [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/documentation](https://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/documentation).